

Số: 106/QĐ-BVBND

Hung Yên, ngày 17 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch

**Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm
mà Sở Y tế không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu năm 2023**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về Quản lý trang thiết bị y tế; Số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và Căn cứ Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Số 68/2022/TT- BTC, ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT- BTC, ngày 29/3/2016;

Căn cứ Thông tư của Bộ Y tế: Số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Số 05/2022/TT- BYT ngày 01/8/2022 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế; Số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;

Căn cứ Công văn số 1087/UBND- KGVX ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 1057/SYT-KHTC, ngày 26/6/2023 của Sở Y tế Hưng Yên về việc tổ chức đấu thầu một số vật tư y tế của Gói số 01. Mua sắm vật tư y tế.

sinh phẩm y tế thuộc dự toán Mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023;

Theo đề nghị của khoa Dược;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm mà Sở Y tế không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu năm 2023 với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm mà Sở Y tế không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu năm 2023;

2. Bên mời thầu: Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

3. Nguồn vốn: Từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện bệnh nhiệt đới;

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

5. Tổng mức đầu tư (giá gói thầu): 98.880.000 VNĐ (*bằng chữ: Chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn ./.*)

6. Dự toán chi tiết các mặt hàng: (*có Phụ lục kèm theo*)

Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến cửa kho khoa Dược - Bệnh viện bệnh nhiệt đới;

7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết:

- Tên gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm mà Sở Y tế không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu năm 2023;

- Giá gói thầu: 98.880.000 VNĐ (*bằng chữ: Chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn ./.*)

- Nguồn vốn: Từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện bệnh nhiệt đới

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2023

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Điều 2. Khoa Dược chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

Điều 3. Phòng Tổ chức- Hành chính, phòng Kế hoạch, tài chính- chỉ đạo tuyến, khoa Dược căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BGĐ bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Khánh

PHỤ LỤC

Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm mà Sở Y tế không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu năm 2023

(Kèm theo Quyết định số **105** QĐ- BVBND, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên)



STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, mã, ký hiệu, xuất xứ (tham khảo)	Thông số hãng/ Tiêu chuẩn kỹ thuật	Phân loại theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá kế hoạch (đã VAT) (VND)	Thành tiền
1	Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng có bột	Găng tay y tế 240mm GKT Nam Tín- Việt Nam	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, thuận cả hai tay. Bề dày tối thiểu 1 lớp: +Vùng ngón tay: 0.11mm±0.02mm +Lòng bàn tay: : 0.10mm±0.02mm +Cổ tay: 0.08mm Chiều dài : 240 mm Chiều rộng lòng bàn tay: +Sire S: 89 ±5mm + Sire M: 95±5mm. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng) 80mg±20mg. Lượng Protein: max 200µg/dm ² Lực kéo đứt: trước lão hóa: min 7,0N, sau lão hóa: min 6,0N. Độ giãn khi đứt: trước lão hóa: min 650%, sau lão hóa: min 550%. Lỗ thủng: AQL 1.5 Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, TCVN6343-1:2007 hoặc tương đương	A	Hộp 50 đôi	Đôi	50,000	1,260	63,000,000
2	Điện cực dán	Điện cực dán điện tim ; Skintact; LeoNhard Lang GmbH/ Áo	KT: 50mm, dạng hình tròn (dùng cho người lớn) Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. Xuất xứ EU Đóng gói: 30 cái/ gói	A	30 cái/gói	Cái	200	2,900	580,000



3	Ống nghiệm nước tiểu 16mmx10 cm	Ống nghiệm thủy tinh 16mm x 100mm; GlobalRoll/ 16mm x 100mm Hangzhou Rollmed	chất liệu: Thủy tinh trung tính Kích thước: đường kính: 16mm chiều dài ống: 100mm	A	250 cái/hộp 2000 cái/ thùng	Cái	3,000	1,200	3,600,000
4	Ống chống đông EDTA	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 4ml nắp xanh dương; Hồng Thiện Mỹ-Việt Nam	* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm , dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml, nắp nhựa LDPE xanh dương. * Hóa chất bên trong là EDTA K2 với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. * Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	A	Hộp 100 ống	Ống	18,000	945	17,010,000
5	Ống nghiệm Heparin	Ống lưu mẫu máu kháng đông Heparin; Đức Minh-Việt Nam	- Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa - Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. - Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 13mm - Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) - Ống có chứa hóa chất kháng đông Heparine tỉ lệ 1% (chống đông cho 2ml máu): nắp nhựa màu đen, nhãn màu đen, chịu được lực quay ly tâm 3000-6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. - Tiêu chuẩn: ISO 9001 – ISO 13485	A	Hộp 100 chiếc	Chiếc	18,000	750	13,500,000
6	Giấy in đo chức năng hô hấp	GIẤY NHIỆT K110MM; Giấy đo chức năng hô hấp; CÔNG TY TNHH TMDV GIẤY HẢI ANH/Việt Nam	Giấy in nhiệt tương thích với máy đo chức năng hô hấp	Không áp dụng	100 cuộn/th ùng	Cuộn	5	18,000	90,000

7	Giấy in siêu âm âm trắng	Giấy in kết quả siêu âm đen trắng SM 110S; Sonomed/ SM 110S; Tele- Paper (M) Sdn. Bhd./Malaysia	Kích thước: 110mm x 20m Dùng được cho các loại máy Sony	A	05 cuộn/ hộp	Cuộn	10	110,000	1,100,000
									98,880,000

Số tiền bằng chữ: Chín mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng./.)

(Đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao tài sản tại nơi sử dụng, chi phí lắp đặt tại nơi sử dụng).

