

Số: **354**/TM-BVBND
V/v mời báo giá gói thầu tư vấn
lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

Hưng Yên, ngày **23** tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty/Nhà cung cấp.

Thực hiện Kế hoạch 121/KH- BVBND, ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên tổ chức Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025. Để đảm bảo gói thầu được thực hiện theo đúng tiến độ. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu gửi báo giá dịch vụ (kèm hồ sơ năng lực) cho các nội dung như sau:

1. Các gói thầu:
 - Gói thầu 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025.
 - Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025.
2. Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Thư giới thiệu nộp báo giá: Có đầy đủ thông tin của Quý Công ty/Nhà cung cấp.
 - Văn bản chứng minh Quý Công ty/Nhà cung cấp có chức năng cung cấp hàng hóa báo giá (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động).
 - Mẫu báo giá theo mẫu đính kèm.
3. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.
 - Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 - Cách thức nhận báo giá: Đề nghị nhà thầu gửi báo giá theo 02 hình thức sau đây:
 - + Trực tiếp: gửi bản giấy, có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Văn Thư Bệnh viện – Tầng 1 Nhà A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, đường Phạm Bạch



Hồ, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 02213.600.336, người nhận: Bà Bùi Thị Đức. Lưu ý: Ngoài bì ghi rõ: tên nhà thầu nộp hồ sơ theo dự toán mua sắm nào. Trường hợp hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc coi như Bệnh viện không nhận được hồ sơ báo giá.

+ Hình thức thứ hai: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu ký tên và bản điện tử (file mềm) vào hòm thư điện tử của Bệnh viện: bvbnhdhy@gmail.com hoặc zalo của Ông Vũ Lê Sơn số điện thoại: 0985891507 trong giờ hành chính.

- Thời gian tiếp nhận báo giá trong vòng 5 ngày kể từ ngày 23/4/2025..
- Các báo giá sau thời gian trên đều không được tiếp nhận.

4. Mục đích và tiêu chí lựa chọn giá dự thầu:

- Mục đích: Xác định giá làm cơ sở tham khảo lập dự toán theo quy định hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức chào giá: Cơ quan doanh nghiệp có đủ chức năng nhiệm vụ và có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

5. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Nội dung chào giá: Danh mục, số lượng theo phụ lục đính kèm.
- Giá được chào giá là giá đã bao gồm VAT, các loại chi phí phát sinh theo quy định.
- Giá trị hiệu lực của báo giá đề nghị tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.
- Báo giá gửi kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị bản photo. Bệnh viện Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu: VT, Dược - CNK.



Trần Xuân Khánh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025

(Kèm thư mời báo giá số 35/CT-VNBS-YEN ngày 23 tháng 4 năm 2025
của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về mời báo giá gói thầu tư vấn
lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT)

TT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị	Số lượng	Mô tả dịch vụ/mô tả sản phẩm/Thông số kỹ thuật	Giá gói thầu theo ước tính (VND)
	Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025 Chi tiết Danh mục dịch vụ như sau:	Gói	01		90.037.440
				10 KHOẢN (Phụ lục II kèm theo)	

TIN
NH
NH NI
TINH HU

lập E-HSMH, đánh giá E-HSDT)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mỗi đầu	Đơn vị
1	Hiệu chuẩn Pipet đơn 10.1 Micropipet DRAGON Model: MED Seri:DR01639 10.2 Micropipet THERMO Model: Finnpipepe F1 Seri:MZ19873 10.3 Micropipet THERMO Model: Finnpipepe F1 Seri: LH79485 10.4 Micropipet DRAGON Model: MED Seri:DR62830 10.5 Micropipet THERMO Model: Finnpipepe F1 Seri: ZY55296	Kiểm tra sai số pipet, căn chỉnh lại các thông số, chỉ số pipet (Dung tích hiệu chuẩn: tại 3 mức trên dải dung tích) Tra dầu mỡ cho pipet	1 lần /1 năm	5
2	Tủ An toàn sinh học cấp II ESCO AC2-4E1 Model: AC2-4E1 Seri: 201382079 Công ty (hãng SX): ESCO Nước sản xuất: Indonesia Năm sản xuất: 2013	Kiểm tra hệ thống main mạch Kiểm tra Filter Kiểm tra đèn sáng, đèn UV Căn chỉnh gió trong tủ đạt yêu cầu về tốc độ gió Tốc độ dòng khí vào Tốc độ dòng khí thổi xuống Cường độ ánh sáng Cường độ ánh sáng tím (nếu có) Độ ồn, độ dịch chuyển	1 lần /1 năm	1
3	Tủ sạch Cleanbean Model: MCV-711ATS(T) Seri:08030004 Công ty (hãng SX): SANYO-Japan	Kiểm tra motor, kiểm tra đèn sáng, đèn UV Căn chỉnh gió trong tủ đạt yêu cầu về tốc độ gió Tốc độ dòng khí vào Tốc độ dòng khí thổi xuống	1 lần /1 năm	1

ĐIỂM
TỔNG
CỘNG

	Nước sản xuất: Nhật Bản	Cường độ ánh sáng		
	Năm sản xuất: 2007	Cường độ ánh sáng tím (nếu có)		
		Độ ồn, độ dịch chuyển		
4	Tủ âm sâu -20 độ SANYO Model: MDF-137 Seri:11110054 Công ty (hãng SX): Sanyo-Electric Nước sản xuất: Nhật Bản Năm sản xuất: 2012	Kiểm tra nhiệt độ, căn chỉnh cài đặt lại nhiệt độ cho phép của tủ Nhiệt độ hiệu chuẩn -20oC Độ đồng đều, ổn định nhiệt độ	1 lần /1 năm	1
5	Tủ lạnh âm ALABTECH Model: LDF_901U Seri:2021041001BQ Công ty (hãng SX): Labttech Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản xuất: 2020	Nhiệt độ hiệu chuẩn -80oC Độ đồng đều, ổn định nhiệt độ Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh lại nhiệt độ nếu nhiệt độ bị sai lệch nhiều/ không đồng đều Kiểm tra quạt gió trong tủ	1 lần /1 năm	1
6	Máy ly tâm RotoFix 32A Model: RotoFix 32A Seri: 0043674-05 Công ty (hãng SX): Hettich Nước sản xuất: Đức Năm sản xuất: 2020	Kiểm tra căn chỉnh cân bằng của trục máy ly tâm Kiểm tra vòng quay, căn chỉnh tốc độ quay	1 lần /1 năm	1
7	Máy X-quang kỹ thuật số DR (DEL MEDICAL; Mỹ; 2017) Model: ANTHEM 50 - 650 Seri: 02952-1017-W:02951-1017-W:03030-1017-W:02634-0917-W:02941-1017-W:02949-1017-W:1710499;7F0037;59331183	Đo kiểm xạ phòng chụp X- Quang	1 lần /1 năm	1

8	Liều kê cá nhân	Đọc liều kê cá nhân (2 liều kê; đọc 4 lần trên năm)	4 lần/năm	8
9	Máy siêu âm đo độ xơ gan Fibro Scan 530 (Echosens, Pháp, 2019) Model: FIBROSCAN 530 COMPACT Seri: F81173	Trước khi hiệu chuẩn: kiểm tra hiện trạng đầu dò như vỏ, nút bấm, cao su bảo vệ, dây dẫn tín hiệu, jack cắm tín hiệu, nhãn, đèn tín hiệu khi đầu dò hoạt động, đầu phát tia. Kiểm tra các thông tin trong máy: thời điểm hiệu chuẩn, kiểm tra khả năng hoạt động đo đặc của đầu dò Thực hiện hiệu chuẩn: thực hiện hiệu chuẩn trên thiết bị của hãng (calib bench), đo đặc các thông số chuyên biệt của đầu dò, kiểm tra và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nếu có thông số vượt mức, máy sẽ báo cáo cần thay thế linh kiện sửa chữa, cân chỉnh tự động nếu trong ngưỡng cho phép của nhà sản xuất, xuất báo cáo Thực hiện kiểm tra đo đặc sau hiệu chuẩn Vệ sinh đầu dò	1 lần /1 năm	1
10	Máy siêu âm 4D LOGIQ C5 Premium (GE MEDICAL SYSTEMS, Mỹ, 2014) Model: LOGIQ C5 Premium Seri: 358000WX8	Kiểm tra tổng quát máy, đánh giá chức năng hoạt động của máy. Vệ sinh các các tấm lọc bụi, kiểm tra hệ thống thông gió, làm mát máy. Làm sạch và đảm bảo kết nối giữa các board mạch Kiểm tra ngoại quan các chi tiết máy và thiết bị ngoại vi Kiểm tra tình trạng và thời hạn calib đầu dò Kiểm tra các giá trị điện áp, các ngưỡng an toàn điện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	1 lần /1 năm	1
Tổng cộng 10 thiết bị:				

Ghi chú: giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển bàn giao tới Bệnh viện

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên



TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Công ty, tại: (Địa chỉ),, số đăng ký kinh doanh:, ngày cấp:, Nơi cấp:

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá dịch vụ tư vấn, đáp ứng theo đúng yêu cầu tại phụ lục 01 của Công văn mời báo giá số ngày tháng năm của Bệnh viện, cụ thể như sau:

STT	Dịch vụ tư vấn	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1		Gói			
					
	Tổng				

