

SỞ Y TẾ HUNG YÊN  
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐÓI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~64~~ TM-BVBND  
V/v mời báo giá gói thầu tư vấn  
lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

Hung Yên, ngày ~~19~~ tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty/Nhà cung cấp.

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-SYT ngày 19/12/2023 của Sở Y tế Hưng Yên về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024;

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên tổ chức mua sắm Máy phát điện. Để đảm bảo gói thầu được thực hiện theo đúng tiền độ. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu gửi báo giá dịch vụ (kèm hồ sơ năng lực) cho các nội dung như sau:

1. Các gói thầu:

- Gói thầu 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm Máy phát điện.
- Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Máy phát điện.

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Thư giới thiệu nộp báo giá: Có đầy đủ thông tin của Quý Công ty/Nhà cung cấp.
- Văn bản chứng minh Quý Công ty/Nhà cung cấp có chức năng cung cấp hàng hóa báo giá (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động).
- Mẫu báo giá theo mẫu đính kèm.

3. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Cách thức nhận báo giá: Đề nghị nhà thầu gửi báo giá theo 02 hình thức sau đây:

+ Trực tiếp: gửi bản giấy, có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Văn Thư Bệnh viện – Tầng 1 Nhà A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 02213.600.336, người nhận: Bà Bùi Thị Đức. Lưu ý: Ngoài bì ghi rõ: tên nhà thầu



nộp hồ sơ theo dự toán mua sắm nào. Trường hợp hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thấy lạc coi như Bệnh viện không nhận được hồ sơ báo giá.

+ Hình thức thứ hai: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu ký tên và bản điện tử (file mềm) vào hòm thư điện tử của Bệnh viện: [bvbnhdhy@gmail.com](mailto:bvbnhdhy@gmail.com) hoặc zalo của Ông Vũ Lê Sơn số điện thoại: 0985891507 trong giờ hành chính.

- Thời gian tiếp nhận báo giá trong vòng 10 ngày kể từ ngày 19/8/2024.
- Các báo giá sau thời gian trên đều không được tiếp nhận.

4. Mục đích và tiêu chí lựa chọn giá dự thầu:

- Mục đích: Xác định giá làm cơ sở tham khảo lập dự toán theo quy định hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức chào giá: Cơ quan doanh nghiệp có đủ chức năng nhiệm vụ và có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

5. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Nội dung chào giá: Danh mục, số lượng theo phụ lục đính kèm.
- Giá được chào giá là giá đã bao gồm VAT, các loại chi phí phát sinh theo quy định.
- Giá trị hiệu lực của báo giá đề nghị tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.
- Báo giá gửi kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị bản pho to. Bệnh viện  
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng TCHC.



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Thị Việt Hồng**

**PHỤ LỤC I**  
**CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN**

(Kèm theo CV số **627/TTr-BVBND**, ngày **19/8/2024** của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên)

Stt	Nội dung hàng hóa dịch vụ	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	<p><b>Tổ máy phát điện: PERFECT-BAUDOIN</b> <b>Model: B220VGT</b></p> <p>Tổ máy phát điện chạy dầu Diesel bao gồm: Động cơ, đầu phát, điều khiển thương hiệu thuộc các nước từ khối G7, vỏ chống ồn sản xuất nhập đồng bộ từ nhà sản xuất. Mọi thông tin công bố kỹ thuật đều thể hiện trên tài liệu từ nguồn website nhà sản xuất tổ máy.</p> <p>Đáp ứng khả năng đóng tải một bước 100% tải.</p> <p>Máy mới: 100% sản xuất năm 2023 trở lại đây.</p> <p><b>Công suất liên tục: 200 kVA</b> <b>Công suất dự phòng: 220 kVA</b> Tần số: 50Hz, tốc độ 1500 v/phút. Điện áp: 230/415V tùy chỉnh được</p> <p>Hệ số công suất: 0.8 ; Loại 3 pha</p> <p>Tiêu thụ nhiên liệu ở tải 75%: 32.8 Lt/giờ</p> <p>Nhiên liệu sử dụng là: Diesel 0,05S</p> <p>Kích thước tổ máy có vỏ L*W*H: 4950*1600*2050 (mm)</p> <p>Trọng lượng khô gồm vỏ: 4200 Kg</p> <p><b>Động cơ: BAUDOIN – 6M12G6D2/5 (Pháp - Xuất xứ tại AN ĐỘ)</b></p> <p>Động cơ đốt trong Diesel 4 thì, dung tích xy lanh 7.47L có turbo tăng áp, công suất liên tục động cơ 235kWm/315 bhp tại 1500 vòng/phút. 6 xi lanh, bố trí thẳng hàng, Điều tốc điện từ hệ thống phun cung cấp nhiên liệu &amp; lưu thông khí nạp bằng ECU cấp điều tốc tiên tiến nhất G3 as per ISO:8528-5, Tỉ số nén: 17.2:1, Đường kính hành trình 108*136 mm</p> <p><b>Đầu phát điện: STAMFORD - S3L1D-H41 (Anh - Xuất xứ tại AN ĐỘ)</b> Loại không chổi than, 4 cực từ, tần số 50Hz, AVR DM740, điều chỉnh điện áp +/- 0.5%</p>	01 Bộ	738.800.000	738.800.000

	<p><b>Bộ điều khiển: Deepsea – DSE4522 (Xuất xứ Anh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MCCB đồng bộ theo máy</li> <li>- Bồn dầu tích hợp chân đế máy</li> <li>- Bình ắc quy, cáp sạc theo máy của nhà sản xuất</li> <li>- Khớp nối mềm cho Pô giảm thanh và ống xả</li> <li>- Bộ cao su giảm chống rung</li> <li>- Pô giảm thanh nằm bên ngoài trên nóc máy có bảo vệ</li> <li>- Vỏ Siêu cách âm chống ồn nhập đồng bộ, khi máy hoạt động ở 75% tải: 75±3dB/1m</li> </ul> <p><b>Xuất xứ tổ máy gồm vỏ: ẤN ĐỘ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các tiêu chuẩn đáp ứng của tổ máy: ISO 8528; IS 1460; ISO 3046; IS 13018</li> <li>- Chứng nhận của nhà sản xuất: ISO 9001-2015, 14001-2015, OHSAS 18001</li> <li>- Tiêu chuẩn khí thải: CPCB II Ấn Độ (tương đương cao hơn EU Stage II)</li> </ul>			
2	<p>Tủ chuyển nguồn tự động ATS 630A 3 pha 4 cực, Chân giá đỡ tủ + Mái che bảo vệ đầy đủ thiết bị. Tủ sử dụng máy cắt Motorize nhập khẩu, lắp ráp hoàn thiện tại Việt Nam. Có khả năng giám sát qua mạng 4G, sử dụng app bằng Smartphone để điều khiển từ xa sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, có khả năng lưu trữ 90 sự kiện lịch sử.</p>			
3	<p>Nhà để máy phát, cải tạo đổ nền bê tông bề phẳng chắc rộng 4,5m x dài 5,5m rộng thêm làm mặt phẳng cao hơn Cos nền hiện tại 5cm. Xây 3 bề gạch Cao 300 x Rộng 300 x dài 120mm và Thi công cột mái che tôn sóng cao 3m &amp; quây bảo vệ bằng lưới 3-4mm lỗ vuông dạng tấm cao 1,2-1,5m sơn chống gỉ các điểm hàn, Quây toàn bộ nhà bề máy phát bao gồm cả 2 tủ điện bên trong. Có bản lề, cánh cửa ra vào phòng, biển cảnh báo an toàn</p>			
4	<p>Cáp điện đồng 1x90 và 1x120mm Cu/XLPE/PVC, Ống xoắn luôn cáp, Nhân công cắt rải luôn cáp</p>			
5	<p>Vật tư phụ Lắp máy phát: Dầu Cos, băng keo, đai gá ghép treo cáp, dây thép, dây điều khiển tín hiệu.....</p>			

6	Nhân công lắp đặt đầu nối máy phát điện hoàn thiện bàn giao công nghệ sử dụng tại công trình phạm vi Hưng Yên			
7	Nhiên liệu chạy thử nghiệm máy để bàn giao 100 lít			
8	Vận chuyển bằng cầu tự hành đến công trình			
9	Gói thi công lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền. . Bộ chống sét lan truyền LPI, dòng cắt sét 135kA/1pha nhập khẩu từ Úc . Cọc tiếp địa, dây cáp thoát sét đồng CXV50, thuốc khuôn hàn hoá nhiệt bãi tiếp địa cạnh nhà máy phát ... . Vật tư phụ, vận chuyển, nhân công lắp đặt			

PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá



TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày tháng năm 2024

## BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Công ty ....., tại: (Địa chỉ), ....., số đăng ký kinh doanh: ....., ngày cấp: ....., Nơi cấp: .....

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá dịch vụ tư vấn ....., đáp ứng theo đúng yêu cầu tại phụ lục 01 của Công văn mời báo giá số ..... ngày tháng năm của Bệnh viện, cụ thể như sau:

STT	Dịch vụ tư vấn	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1		Gói			
	.....				
	Tổng				
	Thuế GTGT (bao nhiêu %)				
	Tổng cộng				

- Giá trên bao gồm thuế phí, lệ phí, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và các chi phí khác liên quan.

- Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu