

Số: 171 /BVBND- CV

V/v gửi báo giá

Hưng Yên, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 17/2025/NĐ- CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu khắc phục hệ thống xử lý nước thải. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty gửi báo giá dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải cho chúng tôi, cụ thể theo danh mục đính kèm

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Thư giới thiệu nộp báo giá: Có đầy đủ thông tin của Quý Công ty/ Nhà cung cấp.
- Văn bản chứng minh Quý Công ty/ Nhà cung cấp có chức năng cung cấp dịch vụ hàng hóa báo giá (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động).
- Mẫu báo giá theo mẫu đính kèm.

2. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Cách thức nhận báo giá: Đề nghị nhà thầu gửi báo giá theo 02 hình thức sau đây:

+ Trực tiếp: gửi bản giấy, có đóng dấu (bản cứng) về Phòng Văn Thư Bệnh viện – Tầng 1 Nhà A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 02213.600.336, người nhận: Bà Bùi Thị Đức. Lưu ý: Ngoài bì ghi rõ: tên nhà thầu nộp hồ sơ theo dự toán mua sắm nào. Trường hợp hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc coi như Bệnh viện không nhận được hồ sơ báo giá.

+ Hình thức thứ hai: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu ký tên và bản điện tử (file mềm) vào hòm thư điện tử của Bệnh viện: bvbnhdhy@gmail.com hoặc zalo của Ông Vũ Lê Sơn số điện thoại: 0985891507 trong giờ hành chính.

- Thời gian tiếp nhận báo giá chậm nhất sau 16h30 ngày ~~21~~ 24/3/2025.

- Các báo giá sau thời gian trên đều không được tiếp nhận.

3. Mục đích và tiêu chí lựa chọn giá dự thầu:

- Mục đích: Xác định giá làm cơ sở tham khảo lập dự toán theo quy định hiện hành.

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức chào giá: Cơ quan doanh nghiệp có đủ chức năng nhiệm vụ và có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

4. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Nội dung chào giá: Danh mục, số lượng theo phụ lục đính kèm.

- Giá được chào giá là giá đã bao gồm VAT, các loại chi phí phát sinh theo quy định.

- Giá trị hiệu lực của báo giá đề nghị tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký báo giá. Báo giá gửi kèm giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị bản pho to.

5. Yêu cầu chất lượng sản phẩm

- Yêu cầu về hàng hóa:

+ Cung cấp các dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải đúng chất lượng, thông số kỹ thuật của thiết bị.

+ Cung cấp các dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng nước sản xuất của thiết bị đang sử dụng tại đơn vị...

+ Cung cấp mặt hàng theo đúng chất lượng, thông số kỹ thuật/tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, hãng/nước sản xuất... tương thích với hệ thống xử lý nước thải.

- Địa điểm cung cấp dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải đúng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa:

+ Hàng hóa được giao nhận, các dịch vụ khắc phục hệ thống xử lý nước thải được thực hiện tại khoa có thiết bị cần thực hiện dịch vụ- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

+ Hàng hóa được đóng đúng yêu cầu và phù hợp với phương tiện vận chuyển. Việc đóng gói hàng hóa phải đảm bảo không hư hỏng do va chạm khi bốc dỡ, vận chuyển.

+ Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận chuyển: bảo quản lạnh, chống nắng, chống nấm mốc,...

Rất mong Quý Công ty tham gia để có cơ hội cung cấp các mặt hàng, dịch vụ trên cho Bệnh viện chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Lưu ý: Khi công ty được lựa chọn khi đáp ứng đủ năng lực cung cấp và giá cả Bệnh viện sẽ đề nghị cung ứng Hồ sơ năng lực!)

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VT, Dược.



GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Khánh



Phụ lục 1: Dịch vụ khắc phục hệ thống nước thải năm 2025
 (Kèm theo Công văn số 111/BV-BND-CV ngày 07 tháng 3 năm 2025 về việc mời báo giá của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên)



STT	Tên Thiết bị	Nội dung thực hiện	ĐVT	Khối lượng
1	Bơm nước thải bể gom	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	2
2	Bơm nước thải bể điều hòa	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	2
3	Đĩa phân phối khí thô	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, làm sạch bề mặt đĩa khí	Hệ thống	1
4	Máy thổi khí hệ điều hòa	Bảo dưỡng và vệ sinh máy (cửa van), thay dầu mỡ	Cái	2
5	Hệ thống phân phối khí tinh	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, làm sạch bề mặt đĩa khí	Hệ thống	1
6	Hệ thống rút nước Decanter (Dạng bơm)	Bảo dưỡng, vệ sinh và xiết lại các vị trí kết nối đường ống công nghệ	Cái	1
7	Bơm thu nước Decanter	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	1
8	Bơm bùn hồi lưu và bùn dư	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, buồng hút của bơm, khớp nối tự động (Coupling foot base)	Cái	2
9	Máy thổi khí hệ vi sinh	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, cửa gió (cửa van), tra dầu mỡ	Cái	2
10	Bơm định lượng khử trùng	Bảo dưỡng và vệ sinh máy, kiểm tra van các cửa van	Cái	4
11	Hệ lọc liên hoàn đa tầng tự động	Thay thế van điều khiển tương thích với thiết bị của hệ thống, súc rửa lại 3 bình lọc	Cái	3
12	Bơm ly tâm trực ngang cấp lọc (Bơm lọc)	Thay thế bạc đạn, vòng bi tương thích với thiết bị của hệ thống và bảo dưỡng bơm	Bộ	2
13	Hệ thống điều khiển (Hệ thống dây cáp điện, Xuất xứ: Việt Nam) - Cáp điện nguồn: Cu/XLPE/PVC - Cáp điện ra thiết bị Cu/PVC/PVC - Hệ thống máng cáp CT3 nội trạm - Hệ thống ống luồn dây ngầm trong đất	Thay thế toàn bộ dây tín hiệu tương thích với hệ thống	Hệ thống	1



14	Cung cấp, khởi động hệ thống vi sinh và hóa lý	Khôi phục nuôi cấy lại toàn bộ hệ thống vi sinh vật phù hợp để vận hành hệ thống.	Gói	1
	Khởi động hệ thống vi sinh vật (Cung cấp vi sinh trọn gói)			
	Hóa chất vận hành chạy thử (Hóa chất vận hành chạy thử: trọn gói trong thời gian chạy thử nuôi cấy)			
	Chi phí phân tích mẫu sau xử lý (Phân tích bởi Phòng thí nghiệm có chứng nhận Vilas và so sánh với QCVN 28:2010/BTNMT cột A. Lấy mẫu đầu vào và đầu ra hệ thống)			
15	Đồng hồ hiển thị nước thải đầu ra	Đồng hồ dạng cơ Tương thích với các thiết bị và phù hợp cho việc hiển thị mức nước thải đầu ra của hệ thống.	Cái	1
16	Đồng hồ áp xuất	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	1
17	Rắc co D76	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	2
18	Rắc co D60	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	1
19	Thay van một chiều 1 inch	Tương thích với các thiết bị của hệ thống	Cái	2
20	Vật tư phụ phục vụ trong quá trình bảo trì kết nối hệ thống	- Băng tan, ống luồn dây, hóa chất làm sạch hệ thống thiết bị, thành bể, bulong ốc vít....		

Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ: Quý 2,3- 2025

**PHỤ LỤC 2:
MẪU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, chúng tôi.... [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*] Báo giá cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, Xuất xứ ⁽⁴⁾	Mã HS ⁽⁵⁾	Năm sản xuất ⁽⁶⁾	Đơn vị tính ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾	Thành tiền ⁽¹¹⁾
Tổng giá trị thành tiền									
Bằng chữ:									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: **100 ngày**, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))